Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области, Территориальный отдел в Карсунском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

433120 Ульяновская область, р.п.Карсун, ул. Гусева, 55

(место составления акта)

" 17 " июля 20 17 г.

(дата составления акта)

11ч.00м.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 216

По адресу/адресам: 433718 Ульяновская область, Базарносызганский район, п. Дальнее Поле, ул. Лесная, 8

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 07.07.04.2017 г. № 001103 -РП Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области Бородкова Дмитрия Анатольевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле» (ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле).

Место нахождения: 433718, Ульяновская область, Базарносызганский район, п. Дальнее Поле, ул. Лесная, дом 8.

Места фактического осуществления деятельности: Ульяновская область, Базарносызганский район, п. Дальнее Поле, ул. Лесная, дом 8. ОГРН1027300707389 от 28 августа 1995г. ИНН 7324000211

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 13 " июля 20 17 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1 день / 2 часа

(дней / часов)

Акт составлен Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле Герасимова С.А. 07.07.2017г 10ч.00м.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе Фазуллин А.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директора ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле Герасимова С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Пункт № 1 предписания № 503 от 07.06.2016 года с сроком исполнения до 03 июля 2017 года не исполнен:

- не выполнены требования п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" к зданию банно-прачечного блока отсутствует пешеходная дорожка с твердым покрытием.

Пункт № 2 предписания № 503 от 07.06.2016 года с сроком исполнения до 03 июля 2017 года не исполнен:

- не выполняются требования СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы"

- п. 10.3 прием поступающих в организацию не осуществляется в приемно- карантинном отделении – отсутствует приемно- карантинное отделение.

- п. 10.5. при появлении признаков инфекционного заболевания в течение периода медицинского наблюдения пациенты переводятся в изолятор (для временного пребывания) до их госпитализации в инфекционный стационар – отсутствует изолятор.

Изолятор предназначен также для временного помещения (изоляции) лиц с признаками инфекционных заболеваний из числа постоянно проживающих в организации контингентов до их госпитализации в стационар.

Пункт № 3 предписания № 503 от 07.06.2016 года с сроком исполнения до 03 июля 2017 года не исполнен: не выполняются требования СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. " п. 1.11 – не разработан проект ЗСО действующего водопровода, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на него.

Пункт № 4 предписания № 503 от 07.06.2016 года с сроком исполнения до 03 июля 2017 года не исполнен: не выполняется требования СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" п.9.1. - не организован производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

Пункт № 9 предписания № 503 от 07.06.2016 года с сроком исполнения до 03 июля 2017 года не исполнен: не обеспечивается выполнение требований СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" п.11.12. не представили расчет и журнал учета бактерицидного облучателя, в соответствии п.7. Руководства Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях облучателей».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Фазуллин А.К. Герасимова Светлана Анатольевна

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Фазуллин А.К.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Герасимова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 17 " июля 20 17 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Карсунском районе

Предписание N 389

« 17 » июля 20 17 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе
(место вынесения)

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в
(должность лица, вынесшего предписание)

Карсунском районе Фазуллин Айдар Котдусович

на основании акта проверки от " 17 " июля 20 17 г. N 216
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также правил продажи отдельных видов товаров.

С целью устранения выявленных нарушений предписываю: директору ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле ОГРН 1027300707389от 28.08.1995г ИНН 7324000211 Зарегистрирован: Ульяновская область, Базарносызганский район, п. Дальнее Поле, Лесная,8 Фактический адрес: Ульяновская область, Базарносызганский район, п. Дальнее Поле, ул. Лесная, дом 8

1. Выполнить требования п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" к зданию банно-прачечного блока обустроить пешеходную дорожку с твердым покрытием.

2. Выполнить требования СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы"

- п. 10.3 прием поступающих в организацию осуществлять в приемно- карантинное отделение – обустроить приемно-карантинное отделение.

- п. 10.5. при появлении признаков инфекционного заболевания в течение периода медицинского наблюдения пациентов переводить в изолятор (для временного пребывания) до их госпитализации в инфекционный стационар – обустроить изолятор.

Изолятор предназначен также для временного помещения (изоляции) лиц с признаками инфекционных заболеваний из числа постоянно проживающих в организации контингентов до их госпитализации в стационар.

4. Выполнить требования п. 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. " разработать проект ЗСО действующего водопровода с санитарно-эпидемиологическим заключением.

5. Выполнить требования п.9.1. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" организовать производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

6. Обеспечить выполнение требований п.11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" представить расчет и журнал учета бактерицидного облучателя, в соответствии п.7. Руководства Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях облучателей».

В срок до 20 мая 2018 года

В качестве подтверждения выполнения требований предписания предоставить следующие документы:

документальное подтверждение выполнения пунктов настоящего предписания.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе в срок до 20 мая 2018 года в соответствии со сроками выполнения пунктов предписания.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на:
ОГАУСО ПНИ в п. Дальнее Поле

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе _____ (подпись) Фазуллин А.К. (расшифровка подписи)

Копию Предписания получил (а): 17.07. 20 17 г. _____ / Герасимова С. А.